

国際前立腺症状スコア問診表 (IPSS問診表)

前立腺肥大症の諸症状はIPSS(国際前立腺症状スコア)とQOL(困窮度)スコアで重症度が判定できます。治療方針の決定や治療効果の判定に有用です。

ここ1カ月間でどれ位の頻度で次のような症状がありましたか	ない	5回に1回未満	2回に1回未満	2回に1回位	2回に1回以上	いつも
① 排尿後、尿かまだ残っている感じがありましたか？	0	1	2	3	4	5
② 尿をしてから2時間以内にもう一度しなくてはならないことがありましたか？	0	1	2	3	4	5
③ 尿をしている間に尿が何度も途切れることがありましたか？	0	1	2	3	4	5
④ 尿を我慢するのが難しいことがありましたか？	0	1	2	3	4	5
⑤ 尿の勢いが弱いことがありましたか？	0	1	2	3	4	5
⑥ 尿を始めるためにお腹に力を入れることがありましたか？	0	1	2	3	4	5
⑦ 夜寝てから朝起きるまで何回尿をするためにおきましたか？	0回	1回	2回	3回	4回	5回

合計 点

IPSS合計点数 軽症：0～7点 中等症：8～19点 重症：20～35点

QOL (困窮度) スコア

現在の尿の状態がこのまま変わらずに続くとしたら、どう思いますか？	0	1	2	3	4	5
----------------------------------	---	---	---	---	---	---

※点数に関わらず症状のある方はご相談ください。

前田クリニック